

# AGV på DNV-Gødstrup



Ole Teglgaard, DNV-Gødstrup, 1.9.2015

# Overvejelser

- AGV fungerer !
- I gang inden udflytning
- Forberede personale
- Kvalitetssikre DNV-Gødstrup
- Vognpark

# Projekt

- ❖ Samarbejdsprojekt med leverandør
- ❖ Regionshospitalet Herning
- ❖ Test Innovationsstald
- ❖ Kvalitetssikring DNV-Gødstrup
- ❖ Afmystificering
  
- ❖ Derefter udbud



# Vognparken





-Standard  
transportmateriel  
Standard for undervogn

DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus

[www.dnu.rm.dk](http://www.dnu.rm.dk)

## Generelle regler - funktionskrav



- Transportbærere bør:
  - Holde indhold sammen og beskytte disse under transport og håndtering
  - Rumme en passende mængde enheder under hensyntagen til størrelse
  - Være forenelig med de accepterede systemdimensioner
  - Være lette at håndtere – vægt og volumen / stabile
  - Kunne stables / samles
  - Være klar til brug med mindst mulig klargøring
  - Gøre mulig at mærke / rumme indbygget mærkning
  - Bære læsbar identifikation – kontrol (mængde/vægt/volumen/mv.)
  - Beskytte indhold
  - Være hygiejnisk – kunne rengøres let og uden særlige foranstaltninger
  - Være miljøvenlig
  - Kunne genbruges også efter udfasning
  - Tåle opbevaring i længere tid
  - Kunne testes / overholde teststandarder
  - Mv. mv.

# Standard for undervogn

Projektgruppen indstiller at:

- standardmålet for undervogne i regionerne i Danmark skal være 800 x 600 mm
- standardmålet skal indføres over en årrække på 15-20 år